


# Ympäristönsuojelumu- ääräykset

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.06.2006  
Voimaantulo 1.9.2006



# LOIMAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

## 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

### 1 § Tavoite

- 1.1.** Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on turvata loimaalaisille terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Näillä määräyksillä ehkäistään, paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ympäristön pilaantumista sekä poistetaan ja vähennetään pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) 1 luvussa on säädetty.

### 2 § Määräysten antaminen ja valvonta

- 2.1.** Loimaan kaupunginvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain 19 §:n perusteella.
- 2.2.** Määräyksien noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 21 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Loimaan kaupungissa toimii ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.
- 2.3.** Loimaan kaupungin ympäristölautakunta voi siirtää sille näissä määräyksissä kuuluvaa ratkaisuvalltaa alaiselleen viranhaltijalle siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) säädetään.

### 3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

- 3.1.** Loimaan kaupungissa on noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä, jotka on annettu ympäristönsuojelulain säännösten ja määräysten täytäntöön panemiseksi. Määräykset ovat voimassa koko Loimaan kaupungin alueella, lukuunottamatta paikallisista olosuhteista johtuen 4 §:n erityisalueille annettuja määräyksiä.
- 3.2.** Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa taikka lain 61, 62 tai 78 §:n mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan ympäristöluvassa tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa.

- 3.3.** Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten säännösten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa säännöksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon.
- 3.4.** Muiden viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä ottaa huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään.

#### **4 § Paikalliset olosuhteet**

- 4.1.** Loimaan kaupungissa paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä ovat näiden määräysten liitekartassa rajatut seuraavat alueet:

**Ranta-alueella** tarkoitetaan ensisijaisesti vesiensuojelun ja vedenhankinnan kannalta tärkeitä vesistöjen ranta-alueita, jotka ulottuvat 200 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

**Pohjavesialueella** tarkoitetaan I ja II luokan pohjavedenmuodostumisalueita.

**Taajaan rakennetulla alueella** tarkoitetaan asemakaavoitettuja alueita ja niiden lievealueita, suunnittelutarvealueita sekä muita erillisiä kylä- ja taaja-asutusalueita. Näillä alueilla määräyksillä on tarkoitus ehkäistä muun muassa ympäristön pilaantumisesta johtuvia terveys- ja naapuruussuhdehaittoja.

## **2. LUKU JÄTEVESIEN JOHTAMISTA JA KÄSITTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET**

### **5 § Talousjätevesien johtaminen ja käsittely**

- 5.1.** Jätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen rakentamisessa, sijoittamisessa, käytössä ja kunnossapidossa on sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain 103 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/03) säädetään, noudatettava näitä määräyksiä.
- 5.2.** Vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueella kiinteistö tulee liittää jätevesiviemäriin, jolla talousjätevedet johdetaan keskitettyyn jätevesien puhdistukseen. Viemäriin johdettavien aineiden osalta on noudatettava vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja.

- 5.3.** Mikäli yritys- tai teollisuuskäytössä olevan kiinteistön jätevedet ovat koostumukseltaan rinnastettavissa asuinkiinteistöllä muodostuviin jätevesiin, voidaan niiden osalta noudattaa näitä määräyksiä.

## **6 § Jätevesien käsittely kaupungin jätevesiviemäriin liittymättömillä kiinteistöillä**

- 6.1.** Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu kaupungin jätevesiviemäriin tai muuhun keskitettyyn jätevesien puhdistukseen, tulee ne kiinteistöllä puhdistaa asianmukaisesti pienpuhdistamolla tai kolmiosastoisella saostussäiliöllä ja maahanimeyttämöllä/maasuodattimella. Mikäli jätevesien joukossa ei ole käymäläjättevettä, voi saostuskaivo olla kaksiosastoinen.
- 6.2.** Vapaa-ajanrakennusten tai talousrakennusten muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa ja imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on vähäinen (kannettu vesi) eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
- 6.3.** **Ranta-alueella** käymäläjätevedet tulee johtaa ensisijaisesti umpisäiliöön. Mikäli ympäristön pilaantumisvaaraa ei synny, jätevedet voidaan käsitellä ensin kolmiosastoisella saostussäiliöllä ja johtaa sen jälkeen tehostetun fosforin poiston omaavaan maasuodattimeen tai muuhun vastaavan puhdistustehon saavuttavaan puhdistuslaitteeseen. Harmaat pesuvedet voidaan käsitellä kaksiosastoisella saostuskaivolla ja maahanimeyttämöllä/maasuodattimella.
- 6.4.** **Pohjavesialueella** jätevesien maahan imeyttäminen on kiellettyä. Käymäläjätevedet tulee johtaa ensisijaisesti umpisäiliöön. Mikäli pohjaveden pilaantumisvaaraa ei synny, jätevedet voidaan käsitellä puhdistuslaitteistolla josta maaperään ei imeydy jätevesiä.
- 6.5.** **Talousjäteveden lievennetyn käsittelyn vyöhykkeellä** tarkoitetaan alueita, joilla asutus on harvassa, talousjätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus ja -vaikutus on vähäistä eikä alueella ole jätevesien vaikutuspiirissä herkästi pilaantuvia kohteita. Liitekartassa vesistöjen suojavyöhykkeiden, pohjavesialueiden, kaava-alueiden sekä kyläalueiden ja muiden taajaan asuttujen alueiden ulkopuoliset alueet, joilla jätevesien kuormitusvaikutus on vähäinen, sallitaan jätevedenpuhdistuslaitteet, joilla saavutetaan vähintään orgaanisen aineksen BHK<sub>7</sub> osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta vähintään 30 % puhdistusteho.

## 7 § Vähimmäisetäisyysvaatimukset

- 7.1.** Sijoitettaessa jätevesien maaperäkäsittelylaitteistoja (imeytys- tai suodatuskenttä) tulee noudattaa seuraavia vähimmäissuojaetäisyyksiä:

<u>Kohde</u>	<u>Vähimmäissuojaetäisyys (m)</u>
Talousvesikaivo	50
Vesistö	20
Tie, tontin raja	5
Suojakerros pohjavesitason yläpuolella	
- maasuodattamossa	0,50
- maahanimeyttämössä	1,00

- 7.2.** Erillisestä saunarakennuksesta tulevat pesuvedet, mikäli niiden määrä on vähäinen (kannettu vesi), voidaan imeyttää 20 metriä lähemmäksi rantaviivaa, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin saunarakennus. Jätevedet eivät saa kuitenkaan joutua suoraan vesistöön.
- 7.3.** Jätevesien puhdistuslaitteistot ranta-alueella tulee sijoittaa siten, ettei tulvakorkeuden aikana vesi pääse jäteveden käsittelylaitteistoihin.
- 7.4.** Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen mainituista jäteveden käsittely- ja suojaetäisyysvaatimuksista, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeusta harkittaessa otetaan huomioon jäteveden määrä, maaston kaltevuus ja maaperän laatu.

## 8 § Huolehtimisvelvollisuus

- 8.1.** Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja jäteveden käsittelylaitteistojen puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia. Lisäksi ne tulee rakentaa siten, että niiden puhdistusteho on tutkimuksin tarkistettavissa (näytteenottokaivot). Tositteet jäteveden puhdistuslaitteiden tarkastuksista, huolloista, säiliöiden tyhjennyksistä ja mahdollisista näytteenotoista on säilytettävä viisi vuotta ja tiedot tulee toimittaa pyydettyäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
- 8.2.** Saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa tai useammin tarvittaessa. Vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja vähäisessä käytössä olevien asuinkiinteistöjen saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa samoin kuin saostuskaivot, joihin johdetaan ainoastaan pesuvesiä. Lietteet tulee toimittaa lietteen vastaanottopaikkaan tai muuhun asianmukaiseen viranomaisen hyväksymään paikkaan.

## **9 § Jätevesien käsittelysuunnitelma**

- 9.1.** Rakennettaessa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle on rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen liitettävä tiedot kiinteistön tai toiminnan vesihuollosta, jätevesien puhdistuslaitteistojen rakenteesta ja jätevesien johtamisesta. Ympäristönsuojeluviranomaisen antama lausunto jätevesien käsittelysuunnitelmasta liitetään osaksi rakennuslupapäätöstä tai toimenpideilmoitusta.

## **3. LUKU VESIENSUOJELUA JA POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET**

### **10 § Kotieläinlannan käsittely, varastointi ja levitys**

- 10.1.** Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) on säädetty, on kotieläinlannan varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava tässä pykälässä annettuja määräyksiä.
- 10.3.** Lanta ja lannoitteet tulee levittää siten, etteivät ne pääse huuhtoutumaan vesistöön. Pohjavesialueilla lietelannan ja virtsan levitys on kielletty. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään vähintään 30 – 100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla.

### **11 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu**

- 11.1.** Ammattimainen tai laajamittainen ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden peseminen on sallittua ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla asianmukaisella pesupaikalla, jonka pesuvedet käsitellään hiekan- ja öljynerotuskaivoissa tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa laitteistossa ja johdetaan keskitettyyn jätevedenpuhdistukseen. Liuotinpesuaineita käytettäessä pesu on sallittu ainoastaan hiekan- ja öljynerotuskaivoin varustetulla pesupaikalla riippumatta siitä, miten laajasta pesutoiminnasta on kyse. Liuotinpesu saadaan suorittaa ainoastaan Öljyalan keskusliiton hyväksymillä aineilla.
- 11.2.** Pohjavesialueilla ja alueilla, joista pesuvedet voivat joutua suoraan vesistöön, on ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu sallittu ainoastaan öljyn ja hiekanerotuskaivoin varustetuilla pesupaikoilla.

## **12 § Lumenkaatoalueiden sijoittaminen**

- 12.1.** Lumenkaatoalueet tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että niiden sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista.
- 12.2.** Lumenkaatoaluetta ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, vesistön rannalle tai jäälle.

## **4. LUKU JÄTTEIDEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **13 § Jätehuoltoa koskevat määräykset**

- 13.1.** Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja varastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat tulee toteuttaa ja varustaa siten, etteivät ne aiheuta viihtyvyyshaittaa ja siten ettei jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä aiheudu ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaantumisvaaraa.
- 13.2.** Kiinteistön tai muun alueen haltijan on huolehdittava lähialueensa siisteydestä. Kiinteistöllä ei saa varastoida käytöstä poistettuja esineitä, kuten hylättyjä ajoneuvoja, vaan ne tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.
- 13.3.** Kiinteistön jätehuollon järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset annetaan Loimaan kaupungin jätehuoltomääräyksissä.

### **14 § Kemikaalien, polttoaineiden ja ongelmajätteiden käsittely ja varastointi**

- 14.1.** Ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja ongelmajätteet, kuten esimerkiksi polttoaineet, öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet, tulee varastoida ja säilyttää kiinteistöllä sekä kuljettaa asianmukaiseen käsittelyyn siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään, pohjaveteen tai muuhun ympäristöön on estetty.
- 14.2.** Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja putkistot tulee kiinteistön omistajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa määräajoin siten kuin maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/83) on määrätty.
- 14.3.** Muualla kuin pohjavesialueilla käytössä olevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee kiinteistön omistajan tai haltijan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen 10 vuoden väliajoin. Maanpäälliset öljysäiliöt tulee tarkastaa ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen vähintään kerran kymmenessä vuodessa.

- 14.4.** Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä niiden putkistot poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä. Samalla tulee säiliöt puhdistaa asianmukaisesti ja tarkastaa mahdolliset vuodot. Polttoaine- ja kemikaalisäiliöstä aiheutuneesta maaperän pilaantumisesta on tehtävä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Lounais-Suomen ympäristökeskukselle.
- 14.5.** Öljysäiliön sijaitessa sellaisessa paikassa, että sen poistaminen on teknisesti tai taloudellisesti kohtuutonta, ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta.
- 14.6.** Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän on pyydettyä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista kemikaali- ja öljysäiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta.

## **5. LUKU     ILMANSUOJELU**

### **15 § Savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisy**

- 15.1.** Jätteiden poltto on kiellettyä.
- 15.2.** Kiinteistöllä saa lämmityksen yhteydessä tai ulkona sijaitsevassa tulisijassa muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa pieniä määriä kuivaa paine- ja pintakäsittelimätöntä käytöstä poistettua puuta, risuja, oksia tai käpyjä ja kiinteistöllä syntynyttä hyötykäyttöön soveltumatonta kuivaa paperia, pahvia tai kartonkia. Polttamisen edellytyksenä on hyvät palamisolosuhteet ja ettei poltosta aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle.
- 15.3.** Poltto- ja lämmityslaitteet tulee sijoittaa, säätää, käyttää ja huoltaa siten, että poltosta ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumista.
- 15.4.** Taajaan rakennetulla alueella on oksien, risujen ja lehtien sekä vastaavien runsaasti savuavien puutarhajätteiden avopoltto kielletty. Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella saa avopoltona kiinteistöllä polttaa vähäisiä määriä risuja, oksia, olkia ja lehtiä sekä paine- ja pintakäsittelimätöntä puutavaraa silloin, kun siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille. Muiden jätteiden avopolto on kielletty. Maanviljely ja metsänhoitotoiminnassa tarpeellinen kulutus on kuitenkin sallittua.



## **16 § Rakennusten, rakenteiden, esineiden tai alueiden kunnostus- ja puhtaanapitotyöt**

- 16.1.** Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus-, maalaus- sekä muiden rakennus-, purku- ja kunnostustöiden yhteydessä tulee riittävällä suojauksella huolehtia siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotainainehöyryt tai melu eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.
- 16.2.** Kulkuväylien ja muiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotöissä pölyhaitat on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. Lehtipuhaltimien ja vastaavien pölyä levittävien käsikäyttöisten laitteiden käyttö hiekan poistossa on kielletty.

## **6.LUKU MELUNTORJUNTA**

### **17 § Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaista ilmoitusta edellyttävät toiminnot ja tapahtumat**

- 17.1.** Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä seuraavista toiminnoista:

- 1.** Äänentoistolaitteiden ja äänenvahvistimien tilapäisestä käytöstä ulkotiloissa arkisin klo 7 - 22 ja sunnuntaisin klo 12-22 torilla, urheilukentällä tai muulla yleisökäyttöön soveltuvalla alueella .
- 2.** Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden käytöstä sekä rakennus- ja purkutöiden tekemisestä, mikäli erityisen häiritsevää melua aiheuttavat työvaiheet tehdään arkisin klo 7-18 välisenä aikana enintään neljän viikon ajan. Määräys ei koske yksityishenkilön talouteen liittyvää rakentamis- ja purkutöitä. Häiritsevää melua aiheuttavia töitä ei kuitenkaan saa tehdä yöaikaan klo 22-7.
- 3.** Räjätystyöstä, louhinnasta, lyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä, jota tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18 välisenä aikana. Räjätystyö voi kestää korkeintaan neljä viikkoa ja paalutustyö korkeintaan 10 päivää. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava työmaan vaikutuspiirissä oleville naapurikiinteistöjen haltijoille meluhaittaa aiheuttavan työn laadusta, sen kestosta sekä työmaan vastuuhenkilön yhteystiedot vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista.
- 4.** Ilotulituksista, lentonäytöksistä, yleisölennätyksistä, näyttelyistä sekä muista vastaavista kertaluonteisista tapahtumista.

- 17.2.** Kohdassa 17.1. määritellyistä toiminnoista lukuunottamatta ilotulituksia on aina tiedotettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivää ennen tapahtuman alkamista.

## **7.LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET**

### **18 § Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja**

- 18.1** Kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai tapahtuman järjestäjän on pyydettyäessä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot näihin ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvistä toimista.
- 18.2.** Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa luvan poiketa näiden määräyksiä kohdista 7.4, 8.2 ja 14.5 niissä edellytetyin perustein. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden syrjäytymistä. Lupaa poikkeamiseen tulee hakea ympäristönsuojeluviranomaiselta kirjallisesti ja asia käsitellään noudattaen hallintomenettelyä.

### **19 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta ja laiminlyönnistä**

- 19.1.** Valvonnasta ja hallintopakosta ympäristönsuojelumääräysten rikkomisen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa ja rangaistussäännöksistä ympäristönsuojelulain 116 §:ssä.

### **20 § Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulo ja siirtymäkausi määräykset**

- 20.1.** Nämä ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.9.2006.
- 20.2.** Päätöksen voimaantulon jälkeen on öljysäiliöiden ensimmäiset määräaikaistarkastukset suoritettava kohdasta 14.3. poiketen seuraavasti: Ennen vuotta 1997 käyttöönotetut maanalaiset säiliöt ja ennen vuotta 1992 käyttöönotetut maanpäälliset säiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran vuoden 2007 loppuun mennessä.